

# vzw Katholiek Onderwijs Roeselare (K.O.R.) campus:De Ark

## Globaal preventieplan 2004-2009

Aandachtsveld: **Controle**

### Wat kan er mislopen?

B=blootstelling  
W=waarschijnlijkheid  
E=ernst

Gevaar	Blootgestelden	Risicofactor R=B*W*E
1: Door onvoldoende controle kunnen eventuele risico's niet vroegtijdig worden opgespoord.	allen	0
2: Door onvoldoende nazicht kunnen kleine risico's evalueren tot grote	personeel & leerlingen	0

### Wat willen we bereiken?

Doelstelling	Prioriteit	Termijn
1: Waarborgen van controle's	0	24/01/2006
2: Waarborgen nazicht	0	24/01/2006

### Hoe is de huidige stand van zaken?

Controle en nazicht gebeuren willekeurig
--

### Wat en wie verwezenlijkt binnen 5 jaar?

Doelstelling	Maatregel	Rangorde	Uitvoerder	Termijn
1: Waarborgen van controle's	Afspraak maken met brandweer Roeselare	0		5/01/2007
	Afspraak maken met keuringsorganisme (officieel bureau)	0		30/06/2005
	Niet verplichte keuring gasinstallatie (officieel bureau)	0		27/10/2006
	Controle drinkwater	0		18/04/2006
	Controle brandblustoestellen door externe firma	0		15/06/2005
	Controle brandblustoestellen door externe firma	0		24/01/2006
2: Waarborgen nazicht	Controle brandblustoestellen door externe firma	0		24/01/2007
	Controle brandblustoestellen door externe firma	0		24/01/2008
	Controle brandblustoestellen door externe firma	0		24/01/2009
	nazicht ladders	0		1/09/2005
	Nazicht ladders	0		1/09/2006
	Nazicht ladders	0		1/09/2007
	Nazicht ladders	0		1/09/2008
	Nazicht ladders	0		1/09/2009
	Nazicht stookplaats & noodverlichting	0		15/10/2005
	Nazicht stookplaats & noodverlichting	0		15/10/2006
Nazicht stookplaats & noodverlichting	0		15/10/2007	
Nazicht stookplaats & noodverlichting	0		15/10/2008	
Nazicht stookplaats & noodverlichting	0		15/10/2009	

	Nazicht EHBO-uitrusting	0		24/01/2005
	Nazicht EHBO-uitrusting	0		24/01/2006
	Nazicht EHBO-uitrusting	0		24/01/2007
	Nazicht EHBO-uitrusting	0		24/01/2008
	Nazicht EHBO-uitrusting	0		24/01/2009

## Welke middelen worden voorzien?

Doelstelling	Maatregel	Middelen	Jaar
1: Waarborgen van controle's	Afspraak maken met brandweer Roeselare		2007
	Afspraak maken met keuringsorganisme (officieel bureau)		2005
	Niet verplichte keuring gasinstallatie (officieel bureau)		2006
	Controle drinkwater		2006
	Controle brandblustoestellen door externe firma		2005
	Controle brandblustoestellen door externe firma		2006
	Controle brandblustoestellen door externe firma		2007
	Controle brandblustoestellen door externe firma		2008
	Controle brandblustoestellen door externe firma		2009
2: Waarborgen nazicht	nazicht ladders		2005
	Nazicht ladders		2006
	Nazicht ladders		2007
	Nazicht ladders		2008
	Nazicht ladders		2009
	Nazicht stookplaats & noodverlichting		2005
	Nazicht stookplaats & noodverlichting		2006
	Nazicht stookplaats & noodverlichting		2007
	Nazicht stookplaats & noodverlichting		2008
	Nazicht stookplaats & noodverlichting		2009
	Nazicht EHBO-uitrusting		2005
	Nazicht EHBO-uitrusting		2006
	Nazicht EHBO-uitrusting		2007
	Nazicht EHBO-uitrusting		2008
	Nazicht EHBO-uitrusting		2009

## Hoe zal de evaluatie gebeuren?

Maatregel	Uitvoerder	Verantw.	Controle & evaluatie
Afspraak maken met brandweer Roeselare			
Afspraak maken met keuringsorganisme (officieel bureau)			opvolging vereist
Niet verplichte keuring gasinstallatie (officieel bureau)			
Controle drinkwater			
Controle brandblustoestellen door externe firma			
Controle brandblustoestellen door externe firma			
Controle brandblustoestellen door externe firma			
Controle brandblustoestellen door externe firma			

Controle brandblustoestellen door externe firma			
nazicht ladders			
Nazicht ladders			
Nazicht ladders			
Nazicht ladders			
Nazicht ladders			
Nazicht stookplaats & noodverlichting			
Nazicht stookplaats & noodverlichting			
Nazicht stookplaats & noodverlichting			
Nazicht stookplaats & noodverlichting			
Nazicht stookplaats & noodverlichting			
Nazicht EHBO-uitrusting			
Nazicht EHBO-uitrusting			
Nazicht EHBO-uitrusting			
Nazicht EHBO-uitrusting			
Nazicht EHBO-uitrusting			

### Hoe gebeurt de opvolging en de bijsturing?

Preventieadviseur volgt globaalplan op bij jaarlijks bezoek met arbeidsgeneesheer

# vzw Katholiek Onderwijs Roeselare (K.O.R.) campus:De Ark

## Globaal preventieplan 2004-2009

### Aandachtsveld: Gebouwen

#### Wat kan er mislopen?

B=blootstelling  
W=waarschijnlijkheid  
E=ernst

Gevaar	Blootgestelden	Risicofactor R=B*W*E
1: Door een gaslek in de stookplaats kan ophoping van gas ontstaan. Onploffing en brand is dan een groot gevaar. Een openstaande deur in de stookplaats zal de rookontwikkeling in de gangen bevorderen.	allen	0
2: Toestand zieke/gewonde leerling kan verslechteren door onvoldoende maatregelen in afwachting van hulp.	leerling of personeelslid	0
3: Door onvoldoende plaats/confort kunnen leerlingen/personeelsleden niet in optimale omstandigheden hun middagmaaltijd benutten.	130 mensen	0
4: Door toename leerlingen komt er plaatsgebrek	personeel & leerlingen	0
5: Te weinig toezicht op kleuters indien enkele kleuter naar toilet moet. Toilet turnzaal voor rolstoelgebruikers ontbreekt	kleuters	0
6: Onvoldoende werksfeer door slordige gangen/klassen	personeel & leerlingen	0
7: Door gebrek aan een EHBO-lokaal kan de dringende verzorging mank lopen	leerling of personeelslid	0

#### Wat willen we bereiken?

Doelstelling	Prioriteit	Termijn
1a: Vrijwaren van gaslek in de stookplaats	0	24/01/2006
1b: Rookontwikkeling in de gangen en lokalen vermijden	0	24/01/2006
2: Het confort van een zieke/gewonde leerling verhogen	0	24/01/2006
3: Verfraaiing van de arbeidsplaats/refter	0	24/01/2006
4: Voldoende ruimte creëren voor alle leerlingen	0	25/01/2006
5a: Voorzien in toilet kleuters (toezicht)	0	25/01/2006
5b: Voorzien toilet rolstoelgebruiker	0	25/01/2006
6: Verfraaien van de arbeidsplaatsen	0	25/01/2006
7: Voorzien in lokaal eerste hulp	0	25/01/2006

#### Hoe is de huidige stand van zaken?

Er is onvoldoende geschikte plaats
------------------------------------

#### Wat en wie verwezenlijkt binnen 5 jaar?

Doelstelling	Maatregel	Rangorde	Uitvoerder	Termijn
1a: Vrijwaren van gaslek in de stookplaats	plaatsen van gasdetector in de stookplaats	0		24/01/2006
1b: Rookontwikkeling in de gangen en lokalen vermijden	Een deurpomp op de toegangsdeur stooklokaal plaatsen	0		24/01/2006
2: Het confort van een zieke/gewonde leerling verhogen	Aanschaf bed	0		18/04/2006
	aanschaf kussen en bedlinnen	0		25/04/2006
3: Verfraaiing van de arbeidsplaats/refter	planning nieuwbouw refter	0	Directeur	1/03/2004
	Aanstelling architect	0	De directeur	1/04/2004

	Aanstelling aannemer	0	De directeur	1/07/2005
	planning inrichting refter	0	De directeur	1/05/2006
	plaatsing vloeren	0		1/04/2006
	aankoop infrastructuur	0		1/01/2007
4: Voldoende ruimte creëren voor alle leerlingen	Inrichten nieuwe kleuterklas in lokaal B1	0		1/12/2002
	Uitbreiden speelplaats	0		1/04/2003
	A-klas en voorraad L3 in één lokaal	0		25/01/2006
	Afbraak KSA-lokalen	0		1/01/2004
	Drie nieuwe klassen op eerste verdiep	0		1/03/2004
	Nieuwe berging kuisgerief in DE Regenboog	0		1/06/2005
	Verbinding tussen zolder	0		1/02/2006
	Herinrichten zolder oostzijde	0		1/04/2006
	Nieuwe traphal oostzijde	0		1/09/2006
	Drie nieuwe klassen tweede verdieping	0		1/09/2006
	Nieuw Turnlokaal	0		1/12/2007
	Herinrichten speelplaats en parking	0		1/01/2008
	Nieuwe stookplaats en stookketel op zolder	0		1/01/2004
5a: Voorzien in toilet kleuters (toezicht)	toilet in lokaal B4 voor kleuters	0		1/12/2005
5b: Voorzien toilet rolstoelgebruiker	2ën toilet voorzien voor rolstoelgebruikers	0		1/04/2005
6: Verfraaien van de arbeidsplaatsen	Opruiming gangen lagere afdeling	0		1/03/2005
	opsmuk lokaal C16 voor lager	0		1/05/2005
	Schilderen gangen lagere afdeling	0		1/05/2006
	Opkuis en herschikken archief en voorraad op zolder oostzijde	0		1/06/2006
	herpleisteren en opsmuk C15	0		1/03/2003
7: Voorzien in lokaal eerste hulp	Centraliseren EHBO-materiaal in één lokaal	0		1/09/2003

## Welke middelen worden voorzien?

Doelstelling	Maatregel	Middelen	Jaar
1a: Vrijwaren van gaslek in de stookplaats	plaatsen van gasdetector in de stookplaats		2006
1b: Rookontwikkeling in de gangen en lokalen vermijden	Een deurpomp op de toegangsdeur stooklokaal plaatsen		2006
2: Het confort van een zieke/gewonde leerling verhogen	Aanschaf bed		2006
	aanschaf kussen en bedlinnen		2006
3: Verfraaiing van de arbeidsplaats/refter	planning nieuwbouw refter	administratief	2004
	Aanstelling architect		2004
	Aanstelling aannemer		2005
	planning inrichting refter		2006
	plaatsing vloeren		2006
	aankoop infrastructuur		2007
4: Voldoende ruimte creëren voor alle leerlingen	Inrichten nieuwe kleuterklas in lokaal B1		2002
	Uitbreiden speelplaats		2003
	A-klas en voorraad L3 in één lokaal		2006
	Afbraak KSA-lokalen		2004
	Drie nieuwe klassen op eerste verdiep		2004
	Nieuwe berging kuisgerief in DE Regenboog		2005
	Verbinding tussen zolder		2006

	Herinrichten zolder oostzijde		2006
	Nieuwe traphal oostzijde		2006
	Drie nieuwe klassen tweede verdieping		2006
	Nieuw Turnlokaal		2007
	Herinrichten speelplaats en parking		2008
	Nieuwe stookplaats en stookketel op zolder		2004
5a: Voorzien in toilet kleuters (toezicht)	toilet in lokaal B4 voor kleuters		2005
5b: Voorzien toilet rolstoelgebruiker	2ën toilet voorzien voor rolstoelgebruikers		2005
6: Verfraaien van de arbeidsplaatsen	Opruiming gangen lagere afdeling		2005
	opsmuk lokaal C16 voor lager		2005
	Schilderen gangen lagere afdeling		2006
	Opkuis en herschikken archief en voorraad op zolder oostzijde		2006
	herpleisteren en opsmuk C15		2003
7: Voorzien in lokaal eerste hulp	Centraliseren EHBO-materiaal in één lokaal		2003

## Hoe zal de evaluatie gebeuren?

Maatregel	Uitvoerder	Verantw.	Controle & evaluatie
plaatsen van gasdetector in de stookplaats			
Een deurpomp op de toegangsdeur stooklokaal plaatsen			
Aanschaf bed			
aanschaf kussen en bedlinnen			
planning nieuwbouw refter	Directeur	de directeur	o.k. op 24/01/2006
Aanstelling architect	De directeur	De ict verantwoord	o.k.
Aanstelling aannemer	De directeur	de directeur	o.k.
planning inrichting refter	De directeur	de directeur	
plaatsing vloeren			
aankoop infrastructuur			
Inrichten nieuwe kleuterklas in lokaal B1			o.k.
Uitbreiden speelplaats			o.k.
A-klas en voorraad L3 in één lokaal			o.k.
Afbraak KSA-lokalen			o.k.
Drie nieuwe klassen op eerste verdiep			o.k.
Nieuwe berging kuisgerief in DE Regenboog			o.k.
Verbinding tussen zolder			
Herinrichten zolder oostzijde			
Nieuwe traphal oostzijde			
Drie nieuwe klassen tweede verdieping			
Nieuw Turnlokaal			
Herinrichten speelplaats en parking			
Nieuwe stookplaats en stookketel op zolder			opvolging vereist
toilet in lokaal B4 voor kleuters			o.k.
2ën toilet voorzien voor rolstoelgebruikers			
Opruiming gangen lagere afdeling			o.k.
opsmuk lokaal C16 voor lager			o.k.
Schilderen gangen lagere afdeling			

Opkuis en herschikken archief en voorraad op zolder oostzijde		
herpleisteren en opsmuk C15		o.k.
Centraliseren EHBO-materiaal in één lokaal		o.k.

## Hoe gebeurt de opvolging en de bijsturing?

De directie en preventieadviseur evalueren samen de genomen maatregelen op het einde van het schooljaar
---

# vzw Katholiek Onderwijs Roeselare (K.O.R.) campus:De Ark

## Globaal preventieplan 2004-2009

Aandachtsveld: Beleid

### Wat kan er mislopen?

B=blootstelling  
W=waarschijnlijkheid  
E=ernst

Gevaar	Blootgestelden	Risicofactor R=B*W*E
1: Door onvoldoende geschreven informatie kunnen instructies verkeerd geïnterpreteerd worden. Onduidelijke afspraken leiden tot grotere risico's	personeelsleden	0
2: Door onvoldoende opleiding worden bepaalde risico's onderschat.	personeelsleden	0

### Wat willen we bereiken?

Doelstelling	Prioriteit	Termijn
1: Uitschrijven van instructies	0	24/01/2006
2: Voorzien van voldoende opleiding.	0	24/01/2006

### Hoe is de huidige stand van zaken?

De gemaakte mondelinge afspraken worden schriftelijk bevestigd.
---

### Wat en wie verwezenlijkt binnen 5 jaar?

Doelstelling	Maatregel	Rangorde	Uitvoerder	Termijn
1: Uitschrijven van instructies	Opmaak instructies computerlokaal	0		1/09/2006
	Opmaak afspraken met ouders, leerkrachten i.v.m. zieke leerlingen	0		1/09/2006
	Afspraken leerkrachten gebruik gymlokaal	0		1/09/2006
	Opmaak instructies tijdelijke opstelling elektrische installaties (computers,...)	0		1/09/2006
2: Voorzien van voldoende opleiding.	Opleiding hygiënische praktijken bij voedselbedeling	0		1/09/2006

### Welke middelen worden voorzien?

Doelstelling	Maatregel	Middelen	Jaar
1: Uitschrijven van instructies	Opmaak instructies computerlokaal		2006
	Opmaak afspraken met ouders, leerkrachten i.v.m. zieke leerlingen		2006
	Afspraken leerkrachten gebruik gymlokaal		2006
	Opmaak instructies tijdelijke opstelling elektrische installaties (computers,...)		2006
2: Voorzien van voldoende opleiding.	Opleiding hygiënische praktijken bij voedselbedeling		2006



## Hoe zal de evaluatie gebeuren?

Maatregel	Uitvoerder	Verantw.	Controle & evaluatie
Opmaak instructies computerlokaal			
Opmaak afspraken met ouders, leerkrachten i.v.m. zieke leerlingen			
Afspraken leerkrachten gebruik gymlokaal			
Opmaak instructies tijdelijke opstelling elektrische installaties (computers,...)			
Opleiding hygiënische praktijken bij voedselbedeling			

## Hoe gebeurt de opvolging en de bijsturing?

De directeur evalueert einde schooljaar de concrete afspraken
---